

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m ³ sk /ha	Uttag m ³ sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	3	0,4	35	T22	175	0		
Gallring (F)	1	3	0,4	35	T22	175	21		
Gallring (A)	1	4	4,0	90	T16	150	(180)		Vid gynnsam väderlek.
Underv röj f gallring	1	12	0,2	45	T22	180	0		
Gallring (F)	1	12	0,2	45	T22	180	11		Vid gynnsam väderlek.
Underv röj f gallring	1	24	6,0	35	G24	140	0		
Gallring (F)	1	24	6,0	35	G24	140	210		
Röjning	1	5	0,9	20	T22	50	0		
Röjning	1	7	0,6	20	T20	25	0		
Röjning	1	13	1,5	25	T22	60	0		
Röjning	1	16	0,3	25	B20	40	0		
Röjning	1	19	0,6	25	G24	60	0		
Plantröjning (A)	1	28	0,5	6	T24	3	-		
Röjning	1	30	1,3	15	G24	35	0		
Plantröjning (A)	1	34	1,9	6	T22	5	-		
Plantering (F)	1	1	4,9	0	G22	0	0		
Plantering (F)	1	20	3,2	0	G24	0	0		
Markberedning, hög	1	1	4,9	0	G22	0	0		
Markberedning	1	20	3,2	0	G24	0	0		
Naturvårdshuggning	1	36	0,7	50	T20	145	30		
Gallring	2	10	0,7	25	B22	45	14		
Gallring	2	18	0,5	35	G26	130	21		
Gallring (A)	2	26	0,6	50	T22	120	(21)		Spara kantz mot sjö.

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m ³ sk /ha	Uttag m ³ sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	11	4,2	5	G24	5	0		
Lövröjning	2	15	1,3	5	G24	5	0		
Röjning	2	28	0,5	6	T24	3	0		
Röjning	2	34	1,9	6	T22	5	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1	4,9	0	G22	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	20	3,2	0	G24	0	0		
Föryng avv (A)	3	17	0,4	75	G26	270	(110)		Håll koll på granbarkborre.
Gallring (F)	3	5	0,9	20	T22	50	17		
Gallring (A)	3	9	4,4	60	T20	125	(128)		
Gallring (F)	3	13	1,5	25	T22	60	31		
Gallring (F)	3	19	0,6	25	G24	60	16		
Underv röj f gallring	3	31	2,2	23	T24	60	0		
Gallring (F)	3	31	2,2	23	T24	60	48		
Gallring (A)	3	33	4,0	50	T22	125	(120)		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
1	4,9	0	K1	G22	0	0	PG				Lågmark Evighetsträd Bredbladig grästyp Frisk (2)	Markberedning, hög Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2				
2	1,6										Myrimpediment						
3	0,4	35	G1	T22	175	70	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10	18 15 10		Ojämnt Underväxt Evighetsträd Bredbladig grästyp Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 1	30	21	6,3	
4	4,0	90	G2	T16	150	600	PG	Tall 80 Löv 20	25 18		F.d. mosse Ojämnt o olikåldrigt Delvis skvattram Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	30	180	3,2	iii
5	0,9	20	R2	T22	50	45	PG	Tall 70 Löv 30			Var.gallr-/röjn.skog Ojämnt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3	20 25	17	4,7	
6	3,6	90	G2	T18	110	396	PG	Tall 100	24		F.d. mosse Gallrat Ojämnt o olikåldrigt Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd		%	m ³ sk									
7	0,6	20	R2	T20	25	15	PG	Tall 60 Löv 40			Lågmark Ojämnt Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	20		3,3		
8	2,6	110	S1	T20	175	455	PG	Tall 100	31		Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6		
9	4,4	60	G1	T20	125	550	PG	Tall 80 Löv 20	22 17		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	128	4,1		
10	0,7	25	G1	B22	45	31	PG	Löv 100	12		F.d. jordbruksmark Björk tidigare röjt/gallr Delvis luckigt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	14	3,6	iv	
10:1	1,4										F.d. jordbruksmark Delv försumpat Igenväxande							
11	4,2	5	R1	G24	5	21	PG	Tall 30 Gran 40 Löv 30			Evighetsträd Varier bonitet Planterat även självsådd Bredbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	2	20		2,7		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd							%	m ³ sk			
12	0,2	45	G1	T22	180	36	PG	Tall	50	25	Lågmark	Underv röj f gallring Gallring (F)	1	30	11	5,3	iii,i
								Gran	20	19	Ojämnt o olikåldrigt						
								Löv	30	18	Underväxt						
											Blåbärstyp (30) Frisk (2)						
13	1,5	25	R2	T22	60	90	PG	Tall	60		Var.gallr-/röjn.skog	Röjning Gallring (F)	1	20	31	4,7	
								Gran	10		Lingontyp (25)						
								Löv	30		Fuktig (3)						
14	1,9	45	G1	T22	135	257	PG	Tall	90	25	Gallrat	Ingen åtgärd			5,8		
								Gran	10	23	Ojämnt						
											Delvis luckigt Bredbladig grästyp Frisk (2)						
15	1,3	5	R1	G24	5	7	PG	Tall	20		Ojämnt	Lövröjning	2	20		2,7	
								Gran	50		Hjälplanterat						
								Löv	30		Lövuppslag						
											Varier bonitet						
											Bredbladig grästyp Frisk (2)						
16	0,3	25	R2	B20	40	12	PG	Gran	20		Var.gallr-/röjn.skog	Röjning	1	20		4,1	iv
								Löv	80		Evighetsträd						
											Ojämnt o olikåldrigt						
											Bredbladig grästyp Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd							%	m ³ sk			
17	0,4	75	S1	G26	270	108	PG	Tall 30	32	Gallrat	Ingen åtgärd	3	90	110	7,5	iii	
								Gran 60	31	Olikåldrigt	Föryng avv (A)						
								Löv 10	30	Håll koll granbarkborre							
										Grov dimension							
										Bredbladig grästyp							
										Frisk (2)							
18	0,5	35	G1	G26	130	65	PG	Tall 10	24	Tidigare gallrat	Gallring	2	25	21	7,1		
								Gran 60	18	F.d. jordbruksmark							
								Löv 30	21	Ojämnt							
										Bredbladig grästyp							
										Frisk (2)							
19	0,6	25	G1	G24	60	36	PG	Tall 10	16	Var.gallr-/röjn.skog	Röjning	1	15	16	5,1	iv	
								Gran 40	12	Ojämnt	Gallring (F)						
								Löv 50	9	Bredbladig grästyp							
										Frisk (2)							
20	3,2	0	K1	G24	0	0	PG			Evighetsträd	Markberedning	1					
										Viss självföryngr	Plantering (F)						
										Bredbladig grästyp	Återväxtkontroll (F)						
										Frisk (2)							
21	2,2									Tomt							
22	16,7									Kraftledning							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
23	1,0	85	S1	T24	85	85	PG	Tall 80 Löv 20	33 26	Gallrat/urglesat Ojämnt o olikåldrigt Glest och luckigt Viss självsådd Bredbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	
24	6,1 (-0,1)L	35	G1	G24	140	840	PG	Tall 20 Gran 40 Löv 40	16 16 14	Ojämnt Underväxt Delv försumpat Evighetsträd Mark utan fältskikt Frisk (2)	Underv röv f gallring Gallring (F)	1 1	25	210	6,6	
25	0,7	80	S3	B18	140	98	NO	Tall 20 Gran 20 Löv 60	28 24 26	Kantz m vatten Ojämnt o olikåldrigt Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,7	i,iv
26	0,6	50	G1	T22	120	72	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30	21 19 18	Ojämnt o olikåldrigt Gränsar mot sjö Delvis bergbundet Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	25	21	4,8	iii
26:1	5,9									Sjö						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
27	0,7	90	S1	T24	210	147	PG	Tall 90 Gran 10	32 29		Tidigare gallrat Olikåldrigt Gränsar mot sjö Håll koll granbarkborre Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	iii
28	0,5	6	R1	T24	3	2	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40			Delvis viltskador Bredbladig grästyp Frisk (2)	Röjning Plantröjning (A)	2 1	20 10		2,3	
29	0,5	95	S3	T18	140	70	NO	Tall 50 Gran 20 Löv 30	31 24 18		Kärr Ojämnt o olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	i
30	1,3	15	R2	G24	35	46	PG	Tall 20 Gran 50 Löv 30			Evighetsträd Hänsynsyta Bredbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	20		5,5	
31	2,3 (-0,1)L	23	R2	T24	60	132	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20			Tidigare röjt Delvis gallr.dim Ojämnt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	3 3		48	5,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
32	1,4 (-0,1)3	95	S3	T16	95	123	NS	Tall 100	26	Bergbundet Ojämnt o olikåldrigt Varier bonitet Rasbrant Lingontyp (25) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,3	i	
33	4,1 (-0,1)L	50	G1	T22	125	500	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10	24 22 20	Tidigare gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	120	5,1		
34	1,9	6	R1	T22	5	10	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30		Evighetsträd Delvis bergbundet Varier bonitet Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning Plantröjning (A)	2 1	20 10		2,1		
35	0,2									Myrimpediment							
36	0,7	50	G1	T20	145	102	NS	Tall 70 Gran 10 Löv 20	18 16 15	Ojämnt Delv försumpat Underväxt Delv f.d. mosse Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Naturvårdshuggning	1	30	30	4,1	i,iv	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
37	5,0 (-0,3)3	80	G2	T20	110	517	PG	Tall	100	22	Bergbundet Varier bonitet Tidigare gallrat Glest och luckigt Lingontyp (25) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,2	